

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH
PODLE NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 305/2011

č.: 5901/2013-1

Identifikační kód typu výrobku: **MW-EN 13162-T3-MU1**

Typ výrobku: **DEKWOOL G 035 r**

Zamýšlené použití: **pás pro tepelnou a zvukovou izolaci šikmých střech mezi krokvemi**

Výrobce: **UNION LESNÍ BRÁNA, a.s.**
Novosedlická 248, Pozorka
417 03 Dubí
Česká republika

Systém posuzování a ověřování stálosti vlastností: **systém 1**

Ohlášený subjekt: **Centrum stavebního inženýrství a.s. Praha**
Pražská 16
102 201 Praha 10
č. 1390

provedl: **počáteční zkoušku typu**
počáteční inspekci ve výrobním závodě a řízení výroby
průběžný dozor, posouzení a hodnocení řízení výroby

a vydal: **certifikát č. 1390 – CPD – 0231/09/P**

Vlastnosti:

<i>Základní charakteristiky</i>	<i>Vlastnost</i>	<i>Harmonizovaná technická specifikace</i>
Tepelná vodivost	0,035 W/m.K ⁻¹	ČSN EN 13 162:2009
Délka a šířka	Vyhovuje požadavkům normy	ČSN EN 13 162:2009
Tloušťka	T3	ČSN EN 13 162:2009
Pravoúhlost	Vyhovuje požadavkům normy	ČSN EN 13 162:2009
Rovinnost	Vyhovuje požadavkům normy	ČSN EN 13 162:2009
Rozměrová stabilita	Vyhovuje požadavkům normy	ČSN EN 13 162:2009
Pevnost v tahu v rovině desky	Vyhovuje požadavkům normy	ČSN EN 13 162:2009
Reakce na oheň	A1	ČSN EN 13 162:2009

V Dubí, 1.7.2013

UNION LESNÍ BRÁNA, a.s.
Novosedlická 248, Pozorka
① 417 03 DUBÍ

Ing. Kamila Jůzlová
vedoucí Útvaru řízení a kontroly jakosti