

**PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH**  
PODLE NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 305/2011

**č.: 3331/2013-1**

Identifikační kód typu výrobku: **MW-EN 13162-T2-MU1**

Typ výrobku: **DEKWOOL G039 r**

Zamýšlené použití: **nezatížitelná tepelná a zvuková izolace podlah, zavěšených stropů a dutin půdních prostorů**

Výrobce: **UNION LESNÍ BRÁNA, a.s.**  
**Novosedlická 248, Pozorka**  
**417 03 Dubí**  
**Česká republika**

Systém posuzování a ověřování stálosti vlastností: **systém 1**

Ohlášený subjekt: **Centrum stavebního inženýrství a.s. Praha**  
**Pražská 16**  
**102 201 Praha 10**  
**č. 1390**

provedl: **počáteční zkoušku typu**  
**počáteční inspekci ve výrobním závodě a řízení výroby**  
**průběžný dozor, posouzení a hodnocení řízení výroby**

a vydal: **certifikát č. 1390 – CPD – 0231/09/P**

**Vlastnosti:**

<i>Základní charakteristiky</i>	<i>Vlastnost</i>	<i>Harmonizovaná technická specifikace</i>
Tepelná vodivost	0,039 W/m.K <sup>1</sup>	ČSN EN 13 162:2009
Délka a šířka	Vyhovuje požadavkům normy	ČSN EN 13 162:2009
Tloušťka	T2	ČSN EN 13 162:2009
Pravoúhlost	Vyhovuje požadavkům normy	ČSN EN 13 162:2009
Rovinnost	Vyhovuje požadavkům normy	ČSN EN 13 162:2009
Rozměrová stabilita	Vyhovuje požadavkům normy	ČSN EN 13 162:2009
Pevnost v tahu v rovině desky	Vyhovuje požadavkům normy	ČSN EN 13 162:2009
Reakce na oheň	A1	ČSN EN 13 162:2009

V Dubí, 1.7.2013

**UNION LESNÍ BRÁNA, a.s.**  
Novosedlická 248, Pozorka  
① 417 03 DUBÍ

Ing. Kamila Jůzlová  
vedoucí Útvaru řízení a kontroly jakosti