

ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ č. 1701-IV.

podle směrnice Rady č. 89/106/EHS, ve znění směrnice Rady č. 93/68/EHS

DEKTRADE a.s. prohlašuje a potvrzuje na svou výlučnou odpovědnost, že výrobek:

DEKSLATE FYLIT C

(dovážený společností DEKTRADE a.s. ze Španělska z oblasti Galicie)

je břidlice určená jako střešní krytina pro šikmé střešní plochy a obkládání svislých zdí.

Společnost DEKTRADE a.s. prohlašuje, že přijala opatření, kterými zabezpečuje shodu všech výrobků uváděných na trh s technickou dokumentací a se základními požadavky dle nařízení vlády č. 190/2002 Sb. konkretizované v :

ČSN EN 12326-1, ČSN EN 12326-2

<i>parametr</i>	<i>jednotka</i>	<i>hodnota</i>
Tloušťka	mm	min 4
Odchyłka rozměrů	mm	± 5
Charakteristická pevnost v tahu za ohybu	MPa	45
Nasákavost	%	< 0,3
Obsah uhličitánů	%	< 2,0
Trvanlivost vztažená na odolnost proti teplotním změnám	třída	T1
Trvanlivost vztažená na odolnost proti oxidu siřičitému	třída	S1
Trvanlivost vztažená na obsah neuhličitánového uhlíku	%	< 0,4

Posouzení shody bylo provedeno podle nařízení vlády č. 190/2002 Sb. s použitím následujících dokladů :

PROTOKOL O ZKOUŠKÁCH č. 39
PROTOKOL O ZKOUŠKÁCH č. 47/2005

ze dne 19.04.2005
ze dne 02.05.2005

Vydaný: Zkušebna kamene a kameniva s.r.o. Husova 675, Hořice v Podkrkonoší.
Vysoká škola báňská-Technická univerzita Ostrava, 17. listopadu 15, 708 33 Ostrava

V Praze, dne 2.1.2009

Ing. Zdeněk Plecháč

